

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute




consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute


consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice. | L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

E - Dimensione minima scasso controsoffitto - Minimum false ceiling hole dimension

E - Dimension minimum du trou au contre-plafond - Mindestlochgröße von dem blinden Decke

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute


consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute





consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald shower head 400x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

E - Dimensione minima scasso controsoffitto - Minimum false ceiling hole dimension

E - Dimension minimum du trou au contre-plafond - Mindestlochgröße von dem blinden Decke

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute


consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald shower head 400x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice. L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

modello brevettato | patented | breveté | patentiert




ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinde Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice. L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute

consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling shower head 400x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice. | L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

modello brevettato | patented | breveté | patentiert


ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute

consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling shower head 400x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

multifunction chromotherapy

2B 606 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

Lazienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
Luzine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 606 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 606 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscala 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 406 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

Lazienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufactuer reserves the right to change products at any time without notice.
Luzine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 406 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute




consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

Lazienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufactuer reserves the right to change products at any time without notice.
Luzine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 406 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 604 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 604 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscalc 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

E - Dimensione minima scasso controsoffitto - Minimum false ceiling hole dimension

E - Dimension minimum du trou au contre-plafond - Mindestlochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 604 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice. | Usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 404 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute





consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

E - Dimensione minima scasso controsoffitto - Minimum false ceiling hole dimension

E - Dimension minimum du trou au contre-plafond - Mindestlochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 404 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 605 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 605 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert




ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 605 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 405 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute

consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 400x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 405 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute

consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscala 72 LED RGB shower head 400x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.