

multifunction chromotherapy

2B 606 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 606 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

Lazienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
Luzine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 606 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 406 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 406 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute




consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

D - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

Lazienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
Luzine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 406 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute



consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB, CASCATA e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL and NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE et NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL und NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 604 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 604 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute




consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscalc 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

E - Dimensione minima scasso controsoffitto - Minimum false ceiling hole dimension

E - Dimension minimum du trou au contre-plafond - Mindestlochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 604 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute



consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice. | Usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 404 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute





consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione cascata - Waterfall water supply - Connexion cascade - Wasserfall Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

F - Flusso cascata - Waterfall flow - Flux cascade - Wasserfallausfluß

E - Dimensione minima scasso controsoffitto - Minimum false ceiling hole dimension

E - Dimension minimum du trou au contre-plafond - Mindestlochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 404 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert

ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute


consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico cascata: 18 litri/minuto | average flow rate waterfall: 18 liters/minute

consommation cascade: 18 L/min | Durchflussmenge Wasserfall: 18 L/min

pressione minima di esercizio: 1,5 bar dinamici | minimum dynamic pressure required: 1,5 bar (21,7 psi)

pression minimale 1,5 bar | mindest Druck aus 1,5 bar




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e CASCATA. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 400x400mm with WATERFALL. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec CASCADE. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit WASSERFALL. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 605 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 605 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert




ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

2B 605 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 12 litri/minuto | average flow rate rain effect: 12 liters/minute

consommation effet pluie: 12 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 12 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min



Soffione anticalcare multifunzione rettangolare cromato 600x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Rectangular multifunctional chrome plated antiscald 72 LED RGB shower head 600x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée rectangulaire 600x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Rechteckige Kopfbrause Anti-Kalk 600x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 405 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute

consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscaling 72 LED RGB shower head 400x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

A - Alimentazione nebulizzatori - Nebulization water supply - Connexion nébulisation - Nebulisierung Anschluss

B - Alimentazione pioggia - Rain water supply - Connexion pluie - Regenbrause Anschluss

C - Connettore LED - LED connector - Connecteur LED - LED Verbinder

E - Dimensione scasso controsoffitto - False ceiling hole dimension - Dimension trou au contre-plafond - Lochgröße von dem blinden Decke

N - Nebulizzazione - Nebulization - Nébulisation - Nebulisierung

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento | Manufacture reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

multifunction chromotherapy

1B 405 1L

modello brevettato | patented | breveté | patentiert



ottone massiccio | solid brass | laiton massif | massiv Messing

consumo idrico effetto pioggia: 10 litri/minuto | average flow rate rain effect: 10 liters/minute

consommation effet pluie: 10 L/min | Durchflussmenge Regenbrause: 10 L/min

consumo idrico nebulizzazione: 1,5 litri/minuto | average flow rate nebulization: 1,5 liters/minute

consommation nébulisation: 1,5 L/min | Durchflussmenge Nebulisierung: 1,5 L/min




Soffione anticalcare multifunzione quadrato cromato 400x400mm con cromoterapia a 72 LED RGB e NEBULIZZAZIONE. Completo di dispositivo DELUXE per fissaggio a controsoffitto.

Square multifunctional chrome plated antiscala 72 LED RGB shower head 400x400mm with NEBULIZATION. Equipped with DELUXE false ceiling fixing device.

Pomme de tête anticalcaire multifonction chromée carrée 400x400mm à 72 LED RGB avec NÉBULISATION. Dispositif de fixation au contre-plafond DELUXE compris.

Viereckige Kopfbrause Anti-Kalk 400x400mm 72 LED RGB verchromt mit NEBULISIERUNG. Vorrichtung für blinde Decke Montage DELUXE einschließlich.



NOTE | NOTES

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. | Manufacturer reserves the right to change products at any time without notice.
L'usine se réserve à tout moment de modifier les caractéristiques des produits. | Der Hersteller behält sich vor, alle Produkte ohne vorherige Mitteilung zu ändern.